DELTEX®


Route de Souillac
24200 SARLAT
FRANCE

Tél.: +33 (0)5 53 59 22 10
Fax: +33 (0)5 53 31 13 58
contact@delama.fr
www.deltex.eu

Conception, Production de Fils et Câbles Deltex
Design and Manufacturing Deltex Wire & Cable

"Donner chaque jour le meilleur de nous-mêmes; pour être fier de nos produits..."

Les fils et câbles DELTEX



Les fils Deltex sont utilisés dans la construction des serres depuis 1996.



Palissage des oliviers depuis 2002.



Palissage de la vigne depuis 1994.







En bord de mer, les fils d'acier sont véritablement mangés par la corrosion en moins de 5 ans.
Dans les régions situées au bord de l'océan, le fil DELTEX est la réponse aux problèmes de corrosion.



Sans campagne publicitaire, chaque année, le nombre d'hectares de serres installées en fils DELTEX augmente, et aujourd'hui c'est plus de 1 700 hectares de serres installées au Maroc et aux Canaries.




www.deltex.eu





Dérouleurs avec frein.



Mouflage de tension.



Palettes de 45 ou 54 bobines.

Fiche Technique

Matière polyester

Résistance rupture

Deltex N°1 Ø1,8 mm ……	160 KgF
Deltex N°2 Ø2,2 mm ……	230 KgF
Deltex N°3 Ø2,6 mm ……	310 KgF
Deltex N°4 Ø3 mm ……...	400 KgF

Allongement rupture : 11 %

Tension de pose entre 1 et 1,3 %.
Sur 100 mètres : tension de 1 mètre à 1,3 mètre.

Longueur des bobines


Deltex N°1 : 5 400 mètres
Deltex N°2 : 3 400 mètres
Deltex N°3 : 2 600 mètres
Deltex N°4 : 2 000 mètres



www.deltex.eu











Le fil DELTEX ne se corrode pas, offre une durée de vie très longue, conserve sa tension pendant plus de 20 ans.

Le fil DELTEX n'abîme pas le film polyéthylène, n'use pas les filets.



www.deltex.eu